

Klimatologisch maandoverzicht november 2025

1. Algemeen klimatologisch overzicht, november 2025	1
2. Klimatologisch overzicht voor Ukkel, november 2025	4
Overzicht van de maandwaarden sinds 1991	4
Recordwaarden en indeling sinds 1901	4
Evolutie van de dagwaarden	5
Vergelijking met de maandwaarden sinds 1991	6
3. Klimatologisch overzicht voor België, november 2025	8
Geografische verdeling van de temperaturen	8
Geografische verdeling van de neerslag	9
Geografische verdeling van de droogte-index	9
Geografische verdeling van de zonnestraling	10

1. Algemeen klimatologisch overzicht, november 2025

Een warm begin van de maand, gevolgd door een kouder einde en daarnaast een groot contrast in neerslag

Warme novembermaand

In Ukkel bedroeg de **gemiddelde temperatuur** van de maand november **8,4°C** (normaal: 7,2°C). De gemiddelde temperaturen lagen er de **eerste helft van de maand** (1-15 november) **boven hun respectievelijke normalen**. De gemiddelde temperatuur voor deze 15 dagen (12,2°C) was de tweede hoogste voor deze periode sinds het begin van de metingen (1892). Enkel in 2015 lag deze temperatuur nog hoger (13°C).

Vanaf 16 november keerde de situatie en lagen de temperaturen onder de normale waarden. Enkel de laatste 3 dagen van de maand waren terug warmer dan normaal.
Ook de **gemiddelde minimum- en maximumtemperatuur (respectievelijk 5,9°C en 10,8°C)** lagen boven hun normale waarden (respectievelijk 4,6°C en 9,9°C).

De temperaturen varieerden in Ukkel tussen **-3,2°C** (22 november) en **18,6°C** (5 november). De absolute minimumtemperatuur is de 5de laagste van de huidige referentieperiode na 1998 (-7,4°C), 1993 (-5,1°C), 2010 (-4,5°C) en 2016 (-3,7°C).
Opvallend is dat de **absolute maximumtemperatuur in Ukkel tijdens de maand november hoger lag dan tijdens de maand oktober (18,4°C)**.

In de rest van ons land werd de **laagste minimumtemperatuur** op 23 november in **Elsenborn (Bütgenbach)** gemeten met **-11,5°C**. Voor de maand november is dit de laagste minimumtemperatuur gemeten in ons land sinds 1999.
De **hoogste maximumtemperatuur** werd op de 5de in **Kapelle-op-den-Bos** geregistreerd met **20,4°C**.

Iets meer neerslag dan normaal in Ukkel, maar droger dan gemiddeld in de rest van het land

In november viel er in Ukkel **88,8 mm neerslag** (normaal: 76,4 mm) verspreid over **17 dagen** (normaal: 18,3 dagen). De eerste helft van de maand was droger, wat werd gecompenseerd door een nattere tweede helft in Ukkel.
Het **grootste dagtotaal** bedroeg in Ukkel **20,6 mm** en werd op de **15de** geregistreerd.

In het land is een duidelijk contrast te zien in de verspreiding van de neerslag en lagen de maandelijkse neerslagtotalen bijna overal onder de normale waarde. De minste neerslag viel in Belgisch Lotharingen (ongeveer 50% van de normale hoeveelheid) en de meeste neerslag viel in de Borinage (ongeveer 110% van de normale hoeveelheid).
In het klimatologisch meetnet van het KMI werd het **grootste dagtotaal (39,1 mm)** op **15 november** in **Braine-l'Alleud** gemeten.

We registreerden de afgelopen maand **3 onweersdagen in ons land** (normaal: 4 dagen).

Eerste sneeuw in ons land

Tussen 17 en 23 november, op 25 en 26 november en op 30 november viel er in ons land neerslag die geheel of gedeeltelijk uit sneeuw bestond.

In Ukkel lag er sneeuw op de grond op 20 en 23 november. De maximale sneeuwdikte bedroeg hier **1 cm** op 20 november.

In de **Hoge Venen** bleef de sneeuw liggen op de grond van 17 t.e.m. 28 november. De maximale sneeuwdikte bedroeg **16 cm** en werd gemeten in **Mürringen (Büllingen)** op 20 november.

Zonneschijnduur

Tijdens de maand november scheen de zon in Ukkel **59u 38min** (normaal: 65u 46min). Dat is dichtbij de normale waarde.

Opmerkelijk: tijdens de maand november scheen de zon meer dan tijdens de maand oktober (46u 10min).

Gemiddelde windsnelheid

De gemiddelde windsnelheid in november bedroeg **3,8 m/s** (normaal: 3,7 m/s).

In het officiële anemometrische meetnet in ons land werden er **geen windstoten van minstens 100 km/u** (28 m/s) gemeten. Deze snelheden konden wel lokaal bereikt worden tijdens de onweders.

Opmerking: de normalen van de parameters in de tekst zijn de gemiddelden voor de **periode 1991-2020** (referentieperiode van 30 jaar voor het huidige klimaat). Tenzij anders vermeld, gelden de records voor de periode vanaf **1991**.

2. Klimatologisch overzicht voor Ukkel, november 2025

Overzicht van de maandwaarden sinds 1991

	Eenheid	Waarde	Normaal	Record +	Jaar	Record -	Jaar
Gemiddelde temperatuur	°C	8.4	7.2	10.4	1994	2.8	1993
Gemiddelde maximumtemperatuur	°C	10.8	9.9	13	2015	5.5	1993
Gemiddelde minimumtemperatuur	°C	5.9	4.6	8.1	1994	0.7	1993
Neerslagtotaal	mm	88.8	76.4	174.6	1991	8.5	2011
Neerslagdagen	d	17	18.3	26	2023	11	2020
Sneeuwdagen	d	2	1.2	6	2010	0	2023
Onweersdagen in België	d	3	4	10	2005	0	2020
Gemiddelde windsnelheid	m/s	3.8	3.7	5.4	2009	2.7	2021
Overheersende windrichting		ZZW					
Zonneschijnduur	uu:mm	59:38	65:46	114:54	2011	23:46	2010
Globale zonnestraling	kWh/m ²	27.3	26.8	34.4	2011	18.6	2010
Relatieve vochtigheid	%	89	85	++	2023	80	2015
Dampdruk	hPa	10	8.8	+	1994	6.6	1993
Luchtdruk	hPa	1012.2	1014.5	1022.9	2001	1002.7	2019

Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020 (referentie for het huidig klimaat).

Indeling opgesteld voor de periode 1991–2025.

Recordwaarden van 1991–2024.

Definitie van de indeling sinds 1991.

+++	---	Hoogste/laagste waarde sinds 1991
++	--	Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991
+	-	Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991

Recordwaarden en indeling sinds 1901

	Eenheid	Waarde	Record +	Jaar	Record -	Jaar
Gemiddelde temperatuur	°C	8.4	10.4	1994	1.8	1921
Gemiddelde maximumtemperatuur	°C	10.8	13	2015	4.8	1919
Gemiddelde minimumtemperatuur	°C	5.9	8.1	1994	-1.6	1921
Neerslagtotaal	mm	88.8	174.6	1991	8.5	2011
Neerslagdagen	d	17	27	1974	9	1921
Zonneschijnduur	uu:mm	59:38	135:33	1989	20:59	1922

Indeling opgesteld voor de periode 1901–2025.

Recordwaarden van 1901–2024.

Definitie van de indeling sinds 1901.

+++	---	Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1901
++	--	Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1901
+	-	Bij de 10 hoogste/laagste waarden sinds 1901

Evolutie van de dagwaarden




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Vergelijking met de maandwaarden sinds 1991




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

3. Klimatologisch overzicht voor België, november 2025

Geografische verdeling van de temperaturen




Fig. 10




Fig. 11






Fig. 12

Geografische verdeling van de neerslag



Geografische verdeling van de droogte-index



De *genormaliseerde neerslagindex (SPI)* laat toe om perioden van droogte te karakteriseren op basis van observaties van neerslag. De index vergelijkt op een gestandaardiseerde manier de neerslag voor een duur van 3 maanden (SPI-3) met een referentieperiode (1991–2020). De klassen “droog/nat”, “zeer droog/nat” en “uiterst droog/nat” komen overeen met herhalingsperioden van respectievelijk 10 tot 30 jaar, 30 tot 50 jaar en meer dan 50 jaar.

Geografische verdeling van de zonnestraling




Fig. 15

Deze voorlopige kaarten worden automatisch aangemaakt op basis van de beschikbare gegevens op 1 december 2025. Indien u de kaarten in een hogere resolutie wenst, gelieve ons te contacteren via info@meteo.be.

Disclaimer

De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de gegevens in tabellen, teksten en grafieken komen uitsluitend toe aan het KMI. De publicatie van deze gegevens op de website van het KMI strekt niet tot gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten. De Gebruiker van de gegevens verbindt er zich toe om, in elke publicatie waarin gebruik gemaakt wordt van de gegevens, het KMI als bron van deze gegevens te vermelden. Het is in geen geval toegestaan om op basis van de gegevens in tabellen, teksten en grafieken meteorologische of klimatologische diensten te verstrekken. Het KMI zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de eventuele schade die uit het gebruik van de gegevens zou kunnen voortvloeien. In geval van een geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden, zullen het KMI en de Gebruiker trachten het geschil zo spoedig mogelijk in der minne te regelen. Zo niet, dan zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), 2025